

Tyče kruhové


z ocelí tříd 12 až 17 broušené nebo leštěné
broušení s úchylkami h11 a h9

ČSN 42 6518:74

Odpovídající zahraniční normy:

DIN: 175:81, 669:81

TDP: ČSN 42 0134:91



Jmen. průměr d [mm]	Hmotnost [kg/m]	Jmen. průměr d [mm]	Hmotnost [kg/m]	Jmen. průměr d [mm]	Hmotnost [kg/m]
0,5	0,0015	6	0,222	21	2,7194
0,6	0,0022	6,3	0,245	22	2,984
0,8	0,0039	6,5	0,2605	23	3,2615
1	0,0062	7	0,3021	24	3,5513
1,2	0,0089	7,5	0,3468	25	3,8534
1,4	0,0121	7,8	0,3757	26	4,1678
1,5	0,0139	8	0,3946	27	4,4946
1,6	0,0158	8,3	0,4247	28	4,8337
1,7	0,0178	8,5	0,4454	29	5,1851
1,8	0,05	9	0,4994	30	5,5488
1,9	0,0223	9,3	0,5332	31	5,9249
2	0,0247	9,5	0,5564	32	6,3133
2,2	0,0288	10	0,6165	33	6,7141
2,3	0,0326	10,3	0,6541	34	7,1272
2,5	0,0385	10,5	0,6797	35	7,5526
2,6	0,0417	11	0,746	36	7,9904
2,8	0,0483	11,5	0,8154	37	8,4401
3	0,0555	12	0,8878	38	8,9028
3,1	0,0592	12,3	0,9327	39	9,3775
3,2	0,0631	12,5	0,9633	40	9,8646
3,5	0,0755	13	1,0419	42	10,876
3,6	0,0799	13,5	1,1236	43	11,4
3,8	0,089	14	1,2084	44	11,936
4	0,0986	14,5	1,2963	45	12,485
4,3	0,114	15	1,3872	46	13,046
4,5	0,1248	15,4	1,4622	48	14,205
4,8	0,142	16	1,5783	50	15,413
5	0,1541	17	1,7818		
5,3	0,1732	18	1,9976		
5,5	0,1865	19	2,2257		
5,8	0,2077	20	2,4662		